


Logigramme A

Étiquetage d'une préparation administrée directement au patient

(hormis le cas des préparations sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)



Exemple d'étiquetage A1

Préparation administrée directement au patient, injectable, hypertonique, non administrable par voie orale, conditionnée en flacon et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Cas particulier d'un électrolyte

ATTENTION-SOLUTION HYPERTONIQUE	Dénomination de la préparation Symbole 25 g – 250 mL 10% 100 mg/mL X mmol/mL d'ion « Symbole »	Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex Lot 00F000 EXP. 00/0000 Numéro d'enregistrement <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>
	Solution pour perfusion IV lente Substance active.....25 g Eau pour préparations injectables.....qsp 250 mL <div style="background-color: red; color: white; text-align: center; padding: 2px; margin: 5px 0;">Ne pas avaler</div>	
Dénomination 100 mg / mL Solution pour perfusion IV lente		

Le numéro d'enregistrement (cf. paragraphe 3.4.2.7 des bonnes pratiques de préparation) doit être apposé dans le cadre prévu à cet effet lors de la dispensation de la préparation.

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation injectable hypertonique, non administrable par voie orale, conditionnée en flacon et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A1

ATTENTION - SOLUTION HYPERTONIQUE	Nom de la préparation (*)
	Dosage = Concentration : en unités de masse par volume (*)
	Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution
	Forme pharmaceutique (*)
	Le cas échéant : mention du destinataire
	Tous les excipients
	Voie d'administration (*)
	Mode d'administration, si nécessaire
	Ne pas avaler
	Numéro de lot
	Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation
	Date limite utilisation
	Précautions de conservation, si nécessaire
Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation	
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)	
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance	
Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : → la concentration en pourcentage de glucose	

(*) Mention apposée en double et inversée par rapport à un axe horizontal

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation injectable hypertonique, non administrable par voie orale, conditionnée en poche et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A2

ATTENTION - SOLUTION HYPERTONIQUE	Nom de la préparation (*)
	Dosage = Concentration : en unités de masse par volume (*)
	Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution
	Forme pharmaceutique (*)
	Le cas échéant : mention du destinataire
	Tous les excipients
	Voie d'administration (*)
	Mode d'administration, si nécessaire
	Ne pas avaler
	Numéro de lot
Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation	
Date limite utilisation	
Précautions de conservation, si nécessaire	
Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation	
<p>En cas de sous-traitance :</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)</p>	
<p>Pour les préparations contenant des substances vénéneuses</p> <p style="text-align: center;">Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance</p>	
<p>Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : <ul style="list-style-type: none"> → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : <ul style="list-style-type: none"> → la concentration en pourcentage de glucose 	

(*) Pour les injectables conditionnés en poche destinés à être administrés en perfusion, les mentions suivies d'un (*) sont apposées de façon à permettre leur lecture lors de la mise en place et de l'administration de la poche.

Exemple d'étiquetage A3

Préparation administrée directement au patient, injectable, hypertonique, susceptible d'être administrée par voie orale, conditionnée en flacon et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Cas particulier d'un électrolyte

ATTENTION-SOLUTION HYPERTONIQUE	<p>Dénomination de la préparation</p> <p>25 g – 250 mL 10%</p> <p>S_{ymbole} 100 mg/mL</p> <p>X mmol/ml d'ion « Symbole »</p> <p>Solution pour perfusion IV lente</p> <p>Substance active.....25 g Eau pour préparations injectables.....qsp 250 mL</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
	<p>Dénomination 100 mg / mL</p> <p>Solution pour perfusion IV lente</p>	

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation injectable hypertonique, susceptible d'être administrée par voie orale, conditionnée en flacon et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A3

ATTENTION - SOLUTION HYPERTONIQUE	Nom de la préparation (*)
	Dosage = Concentration : en unités de masse par volume (*)
	Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution
	Forme pharmaceutique (*)
	Le cas échéant : mention du destinataire
	Tous les excipients
	Voie d'administration (*)
	Mode d'administration, si nécessaire
	Numéro de lot
	Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation
	Date limite utilisation
	Précautions de conservation, si nécessaire
	Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)	
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance	
Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : → la concentration en pourcentage de glucose	

(*) Mention apposée en double et inversée par rapport à un axe horizontal

Exemple d'étiquetage A4

Préparation administrée directement au patient, injectable, hypertonique, susceptible d'être administrée par voie orale, conditionnée en poche et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Cas particulier d'un électrolyte

ATTENTION-SOLUTION HYPERTONIQUE	Dénomination de la préparation		Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex
	S _{ymbole}	25 g – 250 mL 100 mg/mL X mmol/mL d'ion Na	
Solution pour perfusion IV lente			Lot 00F000 EXP. 00/0000 Numéro d'enregistrement <input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>
Substance active.....25 g Eau pour préparations injectables.....qsp 250 mL			

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation injectable hypertonique, susceptible d'être administrée par voie orale, conditionnée en poche et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A4

ATTENTION - SOLUTION HYPERTONIQUE	Nom de la préparation (*)
	Dosage = Concentration : en unités de masse par volume (*)
	Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution
	Forme pharmaceutique (*)
	Le cas échéant : mention du destinataire
	Tous les excipients
	Voie d'administration (*)
	Mode d'administration, si nécessaire
	Numéro de lot
	Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation
	Date limite utilisation
	Précautions de conservation, si nécessaire
Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation	
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)	
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance	
Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : → la concentration en pourcentage de glucose	

(*) Pour les injectables conditionnés en poche destinés à être administrés en perfusion, les mentions suivies d'un (*) sont apposées de façon à permettre leur lecture lors de la mise en place et de l'administration de la poche.

Exemple d'étiquetage A5

Préparation administrée directement au patient, injectable, non hypertonique, non administrable par voie orale, conditionnée en flacon et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

<p>Dénomination de la préparation 25 g – 500 mL 50 mg/mL</p> <p>Solution pour perfusion - Voie IV</p> <p>Ne pas avaler</p> <p>Substance active.....25 g Eau pour préparations injectables.....qsp 500 mL</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
<p>Dénomination - 50 mg/mL Solution pour perfusion - Voie IV</p>	

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation injectable non hypertonique, non administrable par voie orale, conditionnée en flacon et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A5

<p>Nom de la préparation (*)</p> <p>Dosage = Concentration : en unités de masse par volume (*)</p> <p>Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution</p> <p>Forme pharmaceutique (*)</p> <p>Le cas échéant : mention du destinataire</p> <p>Tous les excipients</p> <p>Voie d'administration (*)</p> <p>Mode d'administration, si nécessaire</p> <p>Ne pas avaler</p> <p>Numéro de lot</p> <p>Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation</p> <p>Date limite utilisation</p> <p>Précautions conservation, si nécessaire</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation</p>
<p>En cas de sous-traitance :</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)</p>
<p>Pour les préparations contenant des substances vénéneuses</p> <p>Respecter les doses prescrites</p> <p>Uniquement sur ordonnance</p>
<p>Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : <ul style="list-style-type: none"> → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : <ul style="list-style-type: none"> → la concentration en pourcentage de glucose

(*) Mention apposée en double et inversée par rapport à un axe horizontal

Exemple d'étiquetage A6

Préparation administrée directement au patient, injectable, non hypertonique, non administrable par voie orale, conditionnée en poche et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

<p>Dénomination de la préparation 25 g – 500 mL 50 mg/mL Solution pour perfusion - Voie IV</p> <p>Ne pas avaler</p> <p>Substance active.....25 g Eau pour préparations injectables.....qsp 500 mL</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
--	---

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation injectable non hypertonique, non administrable par voie orale, conditionnée en poche et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A6

<p>Nom de la préparation (*)</p> <p>Dosage = Concentration : en unités de masse par volume (*)</p> <p>Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution</p> <p>Forme pharmaceutique (*)</p> <p>Le cas échéant : mention du destinataire</p> <p>Tous les excipients</p> <p>Voie d'administration (*)</p> <p>Mode d'administration, si nécessaire</p> <p>Ne pas avaler</p> <p>Numéro de lot</p> <p>Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation</p> <p>Date limite utilisation</p> <p>Précautions de conservation, si nécessaire</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation</p>
<p>En cas de sous-traitance :</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)</p>
<p>Pour les préparations contenant des substances vénéneuses</p> <p>Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance</p>
<p>Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : <ul style="list-style-type: none"> → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : <ul style="list-style-type: none"> → la concentration en pourcentage de glucose

(*) Pour les injectables conditionnés en poche destinés à être administrés en perfusion, les mentions suivies d'un (*) sont apposées de façon à permettre leur lecture lors de la mise en place et de l'administration de la poche.

Exemple d'étiquetage A7

Retour logigramme

Préparation administrée directement au patient, injectable, non hypertonique, susceptible d'être administrée par voie orale, conditionnée en flacon et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

<p>Dénomination de la préparation 25 g – 500 mL 50 mg/mL Solution pour perfusion - Voie IV</p> <p>Substance active.....25 g Eau pour préparations injectables.....qsp 500 mL</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
<p>Dénomination - 50 mg/mL Solution pour perfusion - Voie IV</p>	

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation injectable non hypertonique, susceptible d'être administrée par voie orale, conditionnée en flacon et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A7

<p>Nom de la préparation (*)</p> <p>Dosage = Concentration : en unités de masse par volume (*)</p> <p>Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution</p> <p>Forme pharmaceutique (*)</p> <p>Le cas échéant : mention du destinataire</p> <p>Tous les excipients</p> <p>Voie d'administration (*)</p> <p>Mode d'administration, si nécessaire</p> <p>Numéro de lot</p> <p>Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation</p> <p>Date limite utilisation</p> <p>Précautions de conservation, si nécessaire</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation</p>
<p>En cas de sous-traitance :</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)</p>
<p>Pour les préparations contenant des substances vénéneuses</p> <p style="text-align: center;">Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance</p> <hr/> <p>Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : <ul style="list-style-type: none"> → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : <ul style="list-style-type: none"> → la concentration en pourcentage de glucose

(*) Mention apposée en double et inversée par rapport à un axe horizontal

Exemple d'étiquetage A8

Préparation administrée directement au patient, injectable, non hypertonique, susceptible d'être administrée par voie orale, conditionnée en poche et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

<p>Dénomination de la préparation 25 g – 500 mL 50 mg/mL</p> <p>Solution pour perfusion - Voie IV</p> <p>Substance active.....25 g Eau pour préparations injectables.....qsp 500 mL</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
---	---

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation injectable non hypertonique, susceptible d'être administrée par voie orale, conditionnée en poche et destinée à être administrée en perfusion (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A8

<p>Nom de la préparation (*)</p> <p>Dosage = Concentration : en unités de masse par volume (*)</p> <p>Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution</p> <p>Forme pharmaceutique (*)</p> <p>Le cas échéant : mention du destinataire</p> <p>Tous les excipients</p> <p>Voie d'administration (*)</p> <p>Mode d'administration, si nécessaire</p> <p>Numéro de lot</p> <p>Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation</p> <p>Date limite utilisation</p> <p>Précautions de conservation, si nécessaire</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation</p>
<p>En cas de sous-traitance :</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et</p> <p>Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)</p>
<p>Pour les préparations contenant des substances vénéneuses</p> <p style="text-align: center;">Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance</p>
<p>Recommandation importante : Faire apparaître dans le premier champ de lecture</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ des solutions injectables d'électrolytes ne contenant qu'un seul électrolyte : <ul style="list-style-type: none"> → le symbole chimique du composé dont l'activité pharmacologique principale est recherchée → la concentration en pourcentage d'électrolyte (ex : NaCl et non Na) ■ des solutions injectables de glucose : <ul style="list-style-type: none"> → la concentration en pourcentage de glucose

(*) Pour les injectables conditionnés en poche destinés à être administrés en perfusion, les mentions suivies d'un (*) sont apposées de façon à permettre leur lecture lors de la mise en place et de l'administration de la poche.

Exemple d'étiquetage A9

Préparation administrée directement au patient, liquide, topique ou collyre
(hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Liniment calcaire Emulsion pour application cutanée	Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex
Solution d'hydroxyde de calcium50 g Huile d'olive viergeqsp 100 g	Lot 00F000 EXP. 00/0000 Numéro d'enregistrement <input type="text"/>
Flacon de 100 g	
Ne pas avaler	

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation liquide topique ou collyre (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A9

Nom de la préparation
Dosage = Concentration : en unités de masse par volume
Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution
Forme pharmaceutique
Le cas échéant : mention du destinataire
Tous les excipients
Voie d'administration
Mode d'administration, si nécessaire
Ne pas avaler
Numéro de lot
Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation
Date limite utilisation
Précautions de conservation, si nécessaire
Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance

Exemple d'étiquetage A10

Préparation administrée directement au patient, liquide, hors préparation injectable, hors préparation topique et hors collyre, administrée par voie orale, sublinguale ou perlinguale (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

<p>Dénomination de la préparation 2,4 g – 100 mL 24 mg/mL Suspension buvable - Voie orale</p> <p>Préparation réservée à l'enfant de 15 à 24 Kg</p> <p>Substance active.....2,4 g Excipients.....qsp 100 mL</p> <p>Excipients à effet notoire : excipient 1, excipient 2, excipient 3.</p> <p>A conserver 14 jours après ouverture</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
--	---

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation liquide hors préparation injectable, hors préparation topique et hors collyre, administrée par voie orale, sublinguale ou perlinguale (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A10

Nom de la préparation Dosage = Concentration : en unités de masse par volume Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution Forme pharmaceutique Le cas échéant : mention du destinataire Excipients à effet notoire Voie d'administration Mode d'administration, si nécessaire Numéro de lot Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation Date limite utilisation Précautions de conservation, si nécessaire Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance

Exemple d'étiquetage A11

Préparation administrée directement au patient, liquide, hors préparation injectable, hors préparation topique et hors collyre, non administrée par voie orale, sublinguale ou perlinguale (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Cas particulier d'une préparation contenant une substance vénéneuse

<p>Dénomination de la préparation 25 mg – 20 mL 1,25 mg/mL Solution pour instillation nasale</p> <p style="background-color: red; color: black; text-align: center; padding: 2px;">Ne pas avaler</p> <p>Substance active.....25 mg Excipients.....qsp 20 mL</p> <p style="background-color: red; color: black; text-align: center; padding: 2px;">Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance</p>	Lot 00F000 EXP. 00/0000 Numéro d'enregistrement <input style="width: 100px; height: 20px;" type="text"/>	Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex
--	--	---

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation liquide hors préparation injectable, hors préparation topique et hors collyre, non administrée par voie orale, sublinguale ou perlinguale (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A11

Nom de la préparation Dosage = Concentration : en unités de masse par volume Quantité totale de chaque substance active dans volume total solution Forme pharmaceutique Le cas échéant : mention du destinataire Excipients à effet notoire Voie d'administration Mode d'administration, si nécessaire Ne pas avaler Numéro de lot Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation Date limite utilisation Précautions de conservation, si nécessaire Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance

Exemple d'étiquetage A12

[Retour logigramme](#)

Préparation administrée directement au patient, non liquide, administrée par voie orale, sublinguale ou perlinguale (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Cas particulier d'une préparation contenant une substance vénéneuse

<p>Gélule de « substance active » 25 mg Gélule - Voie orale</p> <p>Substance active.....25 mg Excipients.....qsp une gélule Excipients à effet notoire : excipient 1</p> <p>Boîte de 30 gélules</p> <p>Respecter les doses prescrites</p> <p>Uniquement sur ordonnance</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
--	---

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation non liquide administrée par voie orale, sublinguale ou perlinguale (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A12

Nom de la préparation
Dosage
Forme pharmaceutique
Le cas échéant : mention du destinataire
Composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise, ou selon la forme d'administration, pour un volume ou une masse déterminé, en utilisant, le cas échéant, les dénominations communes
Contenu en masse, en volume, ou en unités de prise
Excipients à effet notoire
Voie d'administration
Mode d'administration, si nécessaire
Numéro de lot
Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation
Date limite utilisation
Précautions de conservation, si nécessaire
Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance

Exemple d'étiquetage A13

Préparation administrée directement au patient, non liquide, non administrée par voie orale, sublinguale ou perlinguale (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

<p>Pommade de « substance active » 20%</p> <p>Pommade pour application cutanée</p> <p>Substance active.....20 g Vaseline blanche.....qsp 100 g</p> <p>Tube de 100 g</p> <p>Ne pas avaler</p>	<p>Pharmacie de l'ANSM 143-147 bd Anatole France 93285 Saint Denis Cedex</p> <p>Lot 00F000 EXP. 00/0000</p> <p>Numéro d'enregistrement <input type="text"/></p>
---	---

PRÉPARATION ADMINISTRÉE DIRECTEMENT AU PATIENT :

Préparation non liquide non administrée par voie orale, sublinguale ou perlinguale (hors cas particulier des préparations se présentant sous forme d'ampoules ou autres petits conditionnements primaires)

Etiquette A13

Nom de la préparation
Dosage
Forme pharmaceutique
Le cas échéant : mention du destinataire
Composition qualitative et quantitative en substances actives par unité de prise, ou selon la forme d'administration, pour un volume ou une masse déterminé, en utilisant, le cas échéant, les dénominations communes
Contenu en masse, en volume, ou en unités de prise
Excipients à effet notoire. Tous les excipients sont mentionnés s'il s'agit d'une préparation injectable, topique ou collyre.
Voie d'administration
Mode d'administration, si nécessaire
Ne pas avaler
Numéro de lot
Numéro d'enregistrement attribué lors de la dispensation de la préparation
Date limite utilisation
Précautions de conservation, si nécessaire
Nom et adresse de la pharmacie ayant réalisé et dispensé la préparation
En cas de sous-traitance : Nom et adresse de la pharmacie ou de l'établissement pharmaceutique ayant réalisé la préparation et Nom et adresse de la pharmacie ayant dispensé la préparation (contre étiquette possible)
Pour les préparations contenant des substances vénéneuses Respecter les doses prescrites Uniquement sur ordonnance